

THETFORD



TIP!



KASSETTETOILETTER

DEN ULTIMATIVE SANITÆRE LØSNING





INDEKS

Sortimentet af cassette-toiletter	4-5
Sådan anvendes Thetfords kassettoilet	6
Tilbehør til kassettoilet	6
Thetford Toilet fresh-up Set	7
Permanente toiletter	8
Thetford rengøringsprodukter	9
Servicelåger	10-11
Thetford-Service	12

HVORFOR THETFORD

Vi er ikke bare den førende leverandør af mobile sanitetssystemer på verdensplan, men også af madlavnings- og køleanlæg, eksterne servicedøre og en bred vifte af toiletpleje og -vedligeholdelsesprodukter. Vi elsker friluftsliv nøjagtigt lige så meget som vores kunder og industripartnere. Thetford tilstræber at opretholde sin position forrest i industrien for fritidsudstyr med troværdige, bæredygtige kvalitetsprodukter og løsninger, der er nemme at anvende. Thetford-produkter fås over hele verden gennem lokale forhandlere. Vi tilbyder kun de bedste kvalitetsprodukter.

FORDELENE VED THETFORD

- ✓ Uovertruffen kvalitet
- ✓ Praktisk i brug
- ✓ Lang holdbarhed
- ✓ 3 års garanti som standard
- ✓ Enestående kundeservice
- ✓ Omfattende servicenetværk

Én af Thetfords fantastiske opfindelser - Kassettetoilet! Dets aftagelige affaldstank gør det til den ultimative sanitetsløsning til din campingvogn eller autocamper.

Kassettetoilet

Den perfekte mobiltoiletløsning...

Det indbyggede kassettetoilet består af to dele: et permanent installeret toilet og en aftagelig affaldstank. En smart indikator fortæller dig, når det er på tide at tømme tanken, og du kan få adgang til og fjerne tanken gennem en lille låge på ydersiden af køretøjet. Vælg mellem forskellige modeller.

KLARE FORDELE



- Højeste niveau af sædekomfort på markedet
- Holdbar letvægtsplastik af høj kvalitet
- Stille, men kraftfuldt skyllesystem med fuld kummedækning
- Kumme, der i størrelse og komfort minder om den derhjemme
- 3 års garanti

NEM OG PRAKTISK TØMNING

- Affaldstanken indikerer, når det er tid til tømning
- Affaldstank med hjul
- Ventilknop for tømning uden stænk
- Automatisk trykluftventil hindrer gasdannelse og sikrer sprøjtefri åbning af tanken
- Indbygget, drejeligt tud til tømning



Se skemaet med sammenligning af toiletmodeller for at finde det toilet, der passer til dine behov.

	C223-S	C223-CS	C224-CW	C262-CWE		C263-S		C263-CS	
									
Mål (hxbxd)	495 x 365 x 580 mm	534 x 394 x 580 mm	727 x 394 x 580 mm	750 x 417 x 603mm		488 x 341 x 603 mm		750 x 417 x 603 mm	
Toiletkumme	Plast	Plast	Plast	Plast	Keramisk	Plast	Keramisk	Plast	Keramisk
Sædehøjde	492 mm	492 mm	492 mm	467 mm (Plast)	479 mm (Keramisk)	467 mm (Plast)	479 mm (Keramisk)	467 mm (Plast)	479 mm (Keramisk)
Centrale vandtank forbindelse	Ja	Ja	Nej	Nej		Ja		Ja	
Skylesystem	Elektrisk	Elektrisk	Manuel	Elektrisk		Elektrisk		Elektrisk	
Kapacitet for affaldstank	18 L	18 L	18 L	17,5 L		17,5 L		17,5 L	
Kapacitet for skyllevandstank	-	-	9 L	8 L		-		-	
Niveauidikator for affaldstank	Til 1 påfyldningsniveau	Til 1 påfyldningsniveau	Til 1 påfyldningsniveau	Til 3 niveauer		Til 3 niveauer		Til 3 niveauer	
Niveauidikator for skyllevandstank	-	-	-	-		-		-	
Affaldstank med hjul	Ja	Ja	Ja	Ja		Ja		Ja	
Aftagelig mekanisme	Nej	Nej	Nej	Ja		Ja		Ja	
Placer servicedør 3	Stående eller liggende	Stående eller liggende	Stående eller liggende	Liggende		Liggende		Liggende	
Vandfyldningsdør er påkrævet	Nej	Nej	Ja	Ja		Nej		Nej	
Nettovægt	6,8 Kg	7,2 Kg	8,0 Kg	8,1 Kg (Plast)	17,2 Kg (Keramisk)	7,1 Kg (Plast)	16,2 Kg (Keramisk)	8,0 Kg (Plast)	17,1 Kg (Keramisk)
Version	-	-	-	-		-		-	
Delnr.	200867SP	200868SP	200869SP	93367SP (Plast)	93388SP (Keramisk)	93379SP (Plast)	93386SP (Keramisk)	93385SP (Plast)	93387SP (Keramisk)



	C402-X	C403-L	C502-X	C503-L
Mål (hxbxd)	512 x 670 x 400 mm	512 x 670 x 400 mm	502 x 739 x 410 mm	502 x 739 x 410 mm
Toiletkumme	Plast	Plast	Plast	Plast
Sædehøjde	473 mm	473 mm	492 mm	492 mm
Centrale vandtank forbindelse	Nej	Ja	Nej	Ja
Skyllesystem	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Kapacitet for affaldstank	19,3 L	19,3 L	19,7 L	19,7 L
Kapacitet for skyllevandstank	15 L	-	16,5 L	-
Niveauidikator for affaldstank	Til 3 niveauer	Til 3 niveauer	Til 3 niveauer	Til 3 niveauer
Niveauidikator for skyllevandstank	Til 3 niveauer	-	Til 3 niveauer	-
Affaldstank med hjul	Ja	Ja	Ja	Ja
Aftagelig mekanisme	Ja	Ja	Ja	Ja
Placer servicedør 3	Stående	Stående	Stående	Stående
Vandfyldningsdør er påkrævet	Nej	Nej	Nej	Nej
Nettovægt	8,8 Kg	8,1 Kg	9,5 kg	9,6 kg
Version	Venstre eller højre	Venstre eller højre	Venstre eller højre	Venstre eller højre
Delnr.	51633SP (Venstre) 51635SP (Højre)	51634SP (Venstre) 516363SP (Højre)	90541SP (Venstre) 90542SP (Højre)	90543SP (Venstre) 90544SP (Højre)

Sådan anvendes Thetfords kassettetoilet

Klargør dit kassettetoilet til daglig brug ved at følge nedenstående, simple trin:



- 1 Åbn adgangslågen uden på campingvognen eller autocamperen, og tag affaldstanken ud.
- 2 Tilsæt den korrekte dosering af Thetford toiletplejeprodukt (fx. **Aqua Kem® Blue Sachets**, **Aqua Kem® Green**), og tilsæt derefter vand gennem den drejelige tømningstud.
- 3 4 Modeller med egen skyllevandstank skal også have fyldt denne op. Afhængigt af modellen: Åbn servicelågen (3), eller åbn vandpåfyldningslågen på ydersiden af køretøjet (4). Tilsæt skyllevandsvæske (**Aqua Rinse Plus**), og fyld tanken op med vand. Dit toilet er nu klar til brug.
- 5 En niveauindikator fortæller dig, når det er på tide at tømme affaldstanken.
- 6 En unik, indbygget, drejelig tømningstud og ventilknop sikrer simpel tømning på det nærmeste autoriserede tømningssted for kemisk affald.

Tilbehør til kassettetoilet

Giv dine Thetford-produkter endnu mere komfort og funktionalitet.

ELEKTRISK VENTILATOR PÅ C250 OG C260



C250

C260

Den elektriske ventilator C250 og C260 filtrerer automatisk lugte fra affaldstanken - lugtfrit - ud af køretøjet.

FILTER TIL UDSKIFTNING I DEN ELEKTRISKE VENTILATOR PÅ C250 OG C260



C250

C260

Bemærk: Ventilatoren og filteret til C250 og C260 er specifikke for modellen og er som sådan ikke udskiftelige. For at identificere den model, du har, skal du se på datapladen, der sidder på toiletet under affaldstanken.













Hvilket Toilet Fresh-Up Set passer til dit toilet?

Et 'nyt' toilet i to trin!

Sættet til opfriskning af toilettet fås til:

- C200 serie (NYHED! Affaldstank med hjul)
- C250/C260 serie
- C400 serie, for venstre- og højremodeller
- C2/C3/C4 serie, for venstre- og højremodeller (NYHED! Affaldstank med hjul)



DIT TOILET	DIN AFFALDSTANK MED HJUL	DIT TOILET FRESH-UP SET
	Gule designelementer 	C200 serie 
	Orange designelementer 	C250 / C260 serie 
	Grønne designelementer 	C400 serie 
	Gule designelementer 	C2 / C3 / C4 serie 

Thetfords permanente toiletter

Ligesom Thetford tilbyder kassettoiletter (toiletter med aftagelig affaldstank), tilbydes ligeledes permanente toiletter til køretøjer med egen permanent affaldstank. Disse toiletter er koblet til køretøjets centrale vandtank.

Aqua Magic V

Aqua Magic V er koblet til køretøjets centrale vandtank og har en affaldstank siddende på undersiden eller på gulvet.

FORDELE

- Affaldstankens kapacitet afhænger af køretøjets affaldstank
- Skyllevandstankens kapacitet afhænger af køretøjets centrale vandtank

Bravura

Amerikansk-designet gulvmonteret toilet, der trækker skyllevand fra en uafhængig, tryksat vandforsyning. Affaldstanken er placeret på undersiden eller på gulvet.

FORDELE

- Funktion med enkelt fodpedal
- Dyb kumme sikrer færre stænk
- Nem installation af og adgang til dele
- Affaldstankens kapacitet afhænger af køretøjets affaldstank
- Skyllevandstankens kapacitet afhænger af køretøjets centrale vandtank

Electra Magic

Lydløst, recirkulerende toilet til busser og turistbusser. Det er ikke nødvendigt med en særskilt affaldstank eller vandforsyning. Toiletet fyldes med vand og tilsætningsstof til toiletet, pumperne genbruger væsken, og et dobbeltfiltersystem opsamler affaldet. Bortskaffelsen af affald sker gennem en ventil under køretøjet.

BENEFITS

- Cirkulerende pumpe
- Bliver aldrig blokeret
- Elektrisk udskylning
- Affaldskapacitet: 14,3 l
- Samlet kapacitet for enhed: 23,5 l




	Aqua Magic V Høj	Aqua Magic V Lav	Bravura Høj	Bravura Lav	Electra Magic
Mål (h x b x d)	470 x 384 x 452 mm	356 x 384 x 452 mm	454 x 421 x 531 mm	356 x 421 x 531 mm	536 x 432 x 503 mm
Sædehøjde	445 mm	328 mm	431 mm	333 mm	475 mm
Nettovægt	4,5 Kg	4,1 Kg	8,3 Kg	7,5 Kg	11,6 Kg

Hvilke Thetford rengøringsprodukter behøver jeg?

For at minimere skader, slitage eller problemer med tømning af affaldstanken anbefaler vi, at du udelukkende anvender Thetford-toiletplejeprodukter.

Thetford-produkterne kan købes hos alle førende forhandlere af campingvogne og autocampere samt hos specialiserede campingforretninger. Vil du vide mere? Så besøg vores hjemmeside www.thetford-europe.com.



Sortimentet af tilgængelige tilsætningsstoffer til toiletet kan variere fra land til land.

Thetford Servicelåger

Dette er den perfekte metode til at skaffe ekstra og let adgang til bestemte områder af din campingvogn eller autocamper. Alle låger er fremstillet i førsteklasses letvægtsplastik, som gør dem særdeles holdbare.

FORDELE

- Vandtæt og UV-resistent
- Dobbeltforsegling sikrer optimal isolering
- Særlige trykknåplåse gør det muligt at lukke lågerne sikkert, så de ikke kan springe op uventet eller tvinges åbne
- Nem gør-det-selv-installation: Thetfords servicelåger er nemme at installere selv
- For vandret eller lodret installation

NYHED!

Servicedør 3 med magnet

- Knap med magnet til at holde døren åben, når spildevandstanken tages ud
- Ideelt egnet til køretøjer med stålpanelsider
- Blødt gummilag i bunden forhindrer ridser
- Fås til hele sortimentet med servicedør 3





Se skemaet med sammenligning af servicelåger for at finde det servicelåger, der passer til dine behov.

	Model 3	Model 4	Model 5	Model 6	Model 7
Tilsliget anvendelse	Kompakt normal og standard ventil til kassettoiletet	Ventil til gascylindre og vandtanke	Panel til vandtanke og en normal mængde bagage	Bredere panel til stor bagage	Bredere panel til stor bagage
Primære mål (bxh)	385 x 335 mm	700 x 395 mm	785 x 340 mm	1038 x 465 mm	1108 x 346 mm
Åbning ved dagslys (bxh)	330 x 280 mm	630 x 330 mm	730 x 280 mm	980 x 400 mm	1051 x 282 mm
Grænseflademål (hxb)	349 x 296 mm	648 x 348 mm	749 x 297 mm	997 x 419 mm	1069 x 299 mm
Mulig vægtykkelse	23 - 39 mm	23 - 39 mm	23 - 39 mm	23 - 39 mm	23 - 39 mm
Låsning af trykknop med lås	1 (inkl. ZADI cylinder)	2 (inkl. ZADI cylinder)	2 (inkl. ZADI cylinder)	3 (inkl. ZADI cylinder)	3 (inkl. ZADI cylinder)
Låsning af trykknop	1 (inkl. ZADI cylinder)	-	-	-	-
Position for hængsel	Topp, på siden eller under	På siden eller under	Under	Topp eller under	Topp eller under
Vægt	0,8 Kg	1,8 Kg	1,6 Kg	2,8 Kg	2,3 Kg
Delnr. & Farve	<ul style="list-style-type: none"> • 2680580 [Hvid] • 2680557 [Cremefarvet] • 2680584 [Lysegrå] • 2680527 [Sort] 	<ul style="list-style-type: none"> • 2681880 [Hvid] • 2681857 [Cremefarvet] • 2681884 [Lysegrå] • 2681827 [Sort] 	<ul style="list-style-type: none"> • 2682480 [Hvid] • 2682457 [Cremefarvet] • 2682484 [Lysegrå] • 2682427 [Sort] 	<ul style="list-style-type: none"> • 2686480 [Hvid] • 2686457 [Cremefarvet] • 2686484 [Lysegrå] • 2686427 [Sort] 	<ul style="list-style-type: none"> • 2644580 [Hvid] • 2644584 [Lysegrå] • 2644527 [Sort]
Tilbehør	Knap med magnet til at holde døren åben <i>Delnr. 26622</i>	-	-	-	-



THETFORD-AFDELINGER

EUROPÆISK HOVEDKVARTER (HOLLAND)

T +31 76 504 22 00

E info@thetford.eu

STORBRIANNIEN

T +44 844 997 1960

E infogb@thetford.eu

SPANIEN OG PORTUGAL

T +34 938 154 389

E infosp@thetford.eu

TYSKLAND

T +49 2129 94250

E infod@thetford.eu

SKANDINAVIEN

T +46 31 336 35 80

E infos@thetford.eu

FRANKRIG

T +33 1 30 37 58 23

E infof@thetford.eu

AUSTRALIEN

T +61 3 9358 0700

E infoau@thetford.eu

www.thetford.com.au

ITALIEN

T +39 0744 709071

E infoi@thetford.eu

KINA

T +86 755 8627 1393

E info@thetford.cn

www.thetford.cn

SALGS- OG SERVICESTEDER

Der er i Europa flere end 3.000 Thetford-godkendte salgs- og servicesteder, som kan tilbyde yderligere hjælp og rådgivning til vores produkter. Besøg www.thetford-europe.com, angiv din lokalitet (adresse, postnummer og/eller by), og klik på "Find locations (Find lokaliteter)" for at finde det nærmeste Thetford-salgssted eller servicecenter. Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os direkte.

THETFORD ER VERDENS FØRENDE PRODUCENT AF:



© 2016 Thetford